

● RÉSEAU TÉLÉCOM 396



PROTECTION DE CÂBLES

TUBE POUR GAINAGE TÉLÉCOM

CP 026040

Norme NF T 54-018 - Marque de qualité NF TLST

GAINE PVC PRÉMANCHONNÉE



GAINE LST

Tube prémanchonné à coller en longueur de 6 ml.
Applications : Gainage - Protection de câbles -
Ligne souterraine et télécommunication LST.

Ø ext. mm	Épaisseur	Ø int. mm	Code	Tarif H.T. € le ml
28	1.5	25	1371160E	* 3,80
45	1.8	41.4	1341150N	* 4,45
60	2	56	1371410N	* 7,81
80	2.5	75.4	1371520A	* 12,60



NORMES FRANÇAISES

NF T 54-018 : Tubes en PVC non plastifié pour lignes souterraines de télécommunications.

CERTIFICATIONS

MARQUE NF : Conformité à la norme française attestée par un droit d'usage de la marque.

NF TLST Lignes Souterraines de Télécommunications

RACCORDS POUR GAINAGE EN PVC "LST"

CP 007320

COUDES PETIT RAYON

Mâle - Femelle

90°				
Ø ext. mm	Rayon	Code	Tarif H.T. € l'unité	
28	210	8813110E	3,67	
45	210	8813019S	3,91	
60	210	8813140Z	7,00	

45°				
Ø ext. mm	Rayon	Code	Tarif H.T. € l'unité	
28	525	8813010Z	3,53	
45	525	8813020F	3,53	

COUDES GRAND RAYON

Mâle - Femelle

90°				
Ø ext. mm	Rayon	Code	Tarif H.T. € l'unité	
45	360	8813120L	4,58	
80	360	8813160M	14,05	

45°



Ø ext. mm	Rayon	Code	Tarif H.T. € l'unité
60	725	8813040T	8,39
80	725	8813060G	14,77

MANCHON

Femelle - Femelle

ÉGAL



Ø ext. mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
28	8813210K	1,27
45	8813220R	1,37
60	8813240E	1,92
80	8813250L	2,64

RÉDUCTION EXCENTRÉE

MÂLE - FEMELLE / MÂLE RÉDUIT



Ø ext. mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
45F / 25M	8813300J	5,60

ACCESSOIRES

CP 093040

GUIDE FIL LATÉRAL

Permet l'aiguillage de la canalisation et assure l'intermédiaire entre la compression et le furet.
Un système de joint presse-étoupe assure l'étanchéité de la conduite.
Assure l'obturation de l'alvéole et le soufflage de l'air comprimé dans les fourreaux pour pousser le furet "Latéral" : passage du fil de garde sur le côté du presse-étoupe.



Furet	Code	Tarif H.T. € l'unité
Ø 42 x 45 mm	2232840U	511,64

FURET

Furet propulsé par air comprimé ou eau pour permettre le passage du filin.
Possède un anneau d'accrochage grâce auquel on peut à la suite attacher un filin.
L'utilisation d'un furet est possible, quelque soit le tube utilisé, pour des longueurs allant de 300 à 600 mètres.



Furet	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
Ø 45 mm	105 mm	2232850B	78,99

RÉSEAU TÉLÉCOM

GAINÉ ANNELÉE VERTE

CP 006040

Correspond aux spécifications techniques et dimensionnelles de la norme NF EN 50086-2-4.

GAINAGE DOUBLE PAROI

ANNELÉ À L'EXTÉRIEUR, LISSE À L'INTÉRIEUR.

Coloris **VERT** pour gainage télécommunication.
Les couronnes sont livrées avec tire-fil et manchon.
Les couronnes ne sont pas détaillées.

COURONNE DE 50 M



Ø	Code	Tarif H.T. € la couronne
40	1832723L	154,47
50	1832728Z	* 218,21
63	1832733S	* 210,87

COURONNE DE 25 M



Ø	Code	Tarif H.T. € la couronne
40	1832722D	66,82
50	1832727R	98,83
63	1832732K	* 112,71

PROTECTION DE GAINÉ

DISPOSITIF AVERTISSEUR ET DE PROTECTION MÉCANIQUE

CP 013020

Coloris **VERT** pour réseau télécommunication

GRILLAGE AVERTISSEUR

Les rouleaux ne sont pas détaillés.

POSE MANUELLE - SIMPLE

Dispositif avertisseur destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au dessus de l'ouvrage à signaler.
Présentation en rouleau de 100 m.
Conforme à la norme NF EN 12613.



Largeur (cm)	Code	Tarif H.T. € le rouleau
20	2251142Z	26,80
30	2251143G	28,29
50	2251145X	72,46

POSE MANUELLE - DÉTECTABLE

Dispositif avertisseur détectable muni d'un fil inox gainé. Il permet la détection du réseau enterré par l'envoi d'un signal électrique dans le fil.
Présentation en rouleau de 100 m.
Conforme à la norme NF EN 12613.



Largeur (cm)	Code	Tarif H.T. € le rouleau
20	2251542W	61,59

POSE MÉCANISÉE - SIMPLE

Présentation en rouleau de 600 m.



Largeur (cm)	Code	Tarif H.T. € le rouleau
5	2251011R	163,36

PLAQUE DE PROTECTION MÉCANIQUE

PLAQUE VERTE = ATTENTION RÉSEAU TÉLÉCOMMUNICATION

Protection des conduites ou câbles enterrés contre les éventuelles agressions.

À utiliser lorsque la conduite se situe sous faible charge, lors de la traversée d'ouvrage d'art, dans une zone à forte densité d'ouvrages enterrés ou pour la protection des branchements.



Dimensions (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
250 x 1000 x 10	2252627F	35,89



Codes Couleurs :

Electricité	■
Télécom	■
Gaz	■
Eau	■
Assainissement	■
Fibre Optique	■

ACCESSOIRES POUR GAINÉ

BOUCHONS POLYÉTHYLÈNE

CP 007320

SIMPLE



Ø ext. mm	Ø int. mm	Code	Tarif H.T. € le %
26,7	24,1	2232190P	13,57
30,8	28,1	2232215F	17,43
31,8	30,1	2232220Z	17,53
33,7	31,0	2232230F	16,81
37,9	34,0	2232250T	22,73
39,7	35,6	2232270G	25,10
42,4	38,1	2232280N	26,57
45,0	40,7	2232290U	26,72
49,8	45,8	2232295H	30,90
54,2	49,9	2232303P	37,28
66,2	61,8	2232312N	63,04
76,9	71,3	2232318J	111,09
81,0	75,0	2232320E	106,63
93,2	87,3	2232336G	132,83
96,5	91,1	2232348D	105,19
100,3	94,2	2232340S	104,90
101,8	97,7	2232341A	113,38
114,2	108,0	2232355M	132,34
119,8	113,5	2232370M	170,10
128,1	122,2	2232500C	171,56
142,5	136,0	2232505Q	244,44
145,2	138,7	2232506Y	230,00
153,2	146,8	2232508N	411,57
162,9	157,0	2232510J	326,81
204,3	196,9	2232522F	485,67

→ B ÉTUY

OBTURATEUR D'ALVÉOLE



Ø		Code	Tarif H.T. € le %
45	(45x1,5 ou 1,8)	2232810A	381,22
60	(60x2,0 ou 2,5)	2232811H	464,83
75 x 80	(80 x 2,5)	2232813Y	795,24

→ SANS ATTACHE FILIN



Ø	Code	Tarif H.T. € le %
28	2232800T	83,54

→ AVEC ATTACHE FILIN



Ø	Code	Tarif H.T. € le %
45	2232720B	114,90
60	2232740P	151,48
80	2232760C	208,88
100	2232780Q	313,36

FIL D'AIGUILLAGE

CP 014030

→ CÂBLE EN POLYAMIDE

POUR AIGUILLAGE DE GAINÉ



Longueur	Résistance théorique	Code	Tarif H.T. € le rouleau
2500 m env.	60 kg	2253102G	56,72
1000 m env.	100 kg	2253105E	51,72

PEIGNES PLASTIQUE TRANCHABLES

CP 007320

→ PEIGNE POUR GAINÉ LST

Peigne 5 trous

Pour mise en faisceaux de gainé.

SIMPLE



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
45	2233820L	2,86
60	2233825Z	5,40
80	2233830S	4,90

DOUBLE



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
45 - 45	2233821T	4,20
60 - 60	2233826G	4,53
80 - 80	2233831A	12,30

ÉTRIER PLASTIQUE

CP 007320

→ ÉTRIER POUR TUBE PVC



POUR MISE EN FAISCEAUX DE GAINÉ

Ø	Dim. int. mm Haut A	Dim. int. mm Larg B	Réf D	Code	Tarif H.T. € l'unité
45	215	100	18 33	2233805L	7,03
45-60-80	285	135	36 48	2233801F	9,56

CHAMBRE DE TIRAGE TÉLÉCOM SOUS TROTTOIR

CORPS DE CHAMBRE EN BÉTON ARMÉ ÉQUIPÉ, SANS FERMETURE

CP 003220

Conforme à la norme NF P 98-050

→ CORPS AVEC FOND



Type	Dimension L x l x H	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 0 T	632 x 453 x 355	3695200D	* 121,38
L 1 T	770 x 632 x 675	3695201L	233,30
L 2 T	1405 x 632 x 675	3695202T	386,66
L 3 T	1625 x 770 x 675	3695203B	569,78
L 4 T	2125 x 770 x 675	3695204J	* 832,96

→ CORPS SANS FOND



Type	Dimension L x l x H	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 0 T	632 x 453 x 355	3695220R	* 140,58
L 1 T	770 x 632 x 675	3695221Z	* 285,70
L 2 T	1405 x 632 x 675	3695222G	* 459,82
L 3 T	1625 x 770 x 675	3695223P	* 682,18
L 4 T	2125 x 770 x 675	3695224X	* 968,63

CORPS DE CHAMBRE EN COMPOSITE ÉQUIPÉ, SANS FERMETURE



CP 003220

- Facilité d'installation
- Suppression des moyens lourds pour la mise en place
- Diminution du risque sécurité associé à ces moyens lourds
- La résine utilisée est 100 % recyclable et présente donc un intérêt environnemental évident

ATTENTION :

Pour les fermetures :

L0T : utiliser les tampons optimisés avec les cornières en correspondance.

L1T, L2T, L3T : utiliser les tampons fonte classiques.

CORPS AVEC FOND



Type	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 0 T	3650121J	208,01
L 1 T	3650123Z	492,00
L 2 T	3650125P	767,45
L 3 T	3650126X	996,00

CORPS SANS FOND



Type	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 0 T	3650101W	196,02
L 1 T	3650103L	468,00
L 2 T	3650105B	720,00
L 3 T	3650106J	940,00

FERMETURES POUR CHAMBRES DE TIRAGE TÉLÉCOM

CP 071020

ENCADREMENT CORNIÈRE HAUTEUR 60 MM

Pour tampon fonte classique

EN ACIER GALVANISÉ



P/chambre	Dimension	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 0 T	509 x 330	3695021N	* 48,51
L 1 T	646 x 508	3695020F	* 70,58
L 2 T	1280 x 508	3695023D	* 102,44
L 3 T	1500 x 646	3695025T	* 132,36
L 4 T	1995 x 646	3695026B	* 159,64
L 5 T	1914 x 1003	3695027J	* 192,83
L 6 T	2548 x 1003	3695028R	278,24

EN ALUMINIUM

P/chambre	Dimension	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 0 T	509 x 330	3695010Z	44,54
L 1 T	646 x 508	3695011G	58,18
L 2 T	1280 x 508	3695012P	89,49
L 3 T	1500 x 646	3695014E	114,99

TAMPON FONTE CLASSIQUE

Pour cornière hauteur 60 mm



CLASSE B125 - AVEC LOGO

Type	Dimension tampon	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 0 T	L 495 x l 320 x H 55	3695030M	83,28
L 1 T à L 4 T	L 633 x l 495 x H 54	3695031U	* 145,02
L 5 T & L 6 T	L 990 x l 633 x H 54	369	S/demande



CLASSE B125 - SANS LOGO

Type	Dimension tampon	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 0 T	L 495 x l 320 x H 55	3695040T	83,28
L 1 T à L 4 T	L 633 x l 495 x H 54	3695041B	* 145,02
L 5 T & L 6 T	L 990 x l 633 x H 54	369	S/demande



CLASSE C250 - AVEC LOGO

Type	Dimension tampon	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 1 T à L 4 T	L 633 x l 495 x H 54	3695035A	* 162,94
L 5 T & L 6 T	L 990 x l 633 x H 54	369	S/demande



CLASSE C250 - SANS LOGO

Type	Dimension tampon	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 1 T à L 4 T	L 633 x l 495 x H 54	3695045G	* 162,94
L 5 T & L 6 T	L 990 x l 633 x H 54	369	S/demande

TAMPON ACIER GALVANISÉ

Pour cornière hauteur 60 mm



CLASSE B125 - AVEC LOGO

Type	Dimension tampon	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 0 T	L 485 x l 316 x H 54	3695130S	S/demande
L 1 T à L 4 T	L 633 x l 495 x H 54	3695131A	229,45



CLASSE B125 - SANS LOGO

Type	Dimension tampon	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 0 T	L 485 x l 316 x H 54	3695140Z	* 128,51
L 1 T à L 4 T	L 633 x l 495 x H 54	3695141G	* 223,85



CLASSE C250 - AVEC LOGO

Type	Dimension tampon	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 1 T à L 4 T	L 633 x l 495 x H 54	3695135F	266,91

TAMPON ACIER GALVANISÉ

Pour cornière hauteur 60 mm

CLASSE C250 - SANS LOGO



Type	Dimension tampon	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 1 T à L 4 T	L 633 x l 495 x H 54	3695145M	* 248,73



CONSTITUTION DE LA FERMETURE DES CHAMBRES

Chambre	Cadre	Dimension	Tampon	Disposition
L 0 T	1	L 495 x l 316	1	—
L 1 T	1	L 633 x l 495	1	—
L 2 T	1	L 633 x l 495	2	—
L 3 T	1	L 633 x l 495	3	
L 4 T	1	L 633 x l 495	4	
L 5 T	1	L 990 x l 633	3	
L 6 T	1	L 990 x l 633	4	
K 1 C	1 ensemble (1 cadre + 1 tampon)			<input checked="" type="checkbox"/>
K 2 C	1 ensemble (1 cadre + 2 tampons)			<input checked="" type="checkbox"/>
K 3 C	1 ensemble (1 cadre + 3 tampons)			<input checked="" type="checkbox"/>

PRODUITS DE COLLAGE SIKA
Voir pages 480, 481 et 555

CHAMBRE DE TIRAGE TÉLÉCOM SOUS CHAUSSÉE

CORPS DE CHAMBRE EN BÉTON ARMÉ ÉQUIPÉ, SANS FERMETURE

CP 003220

Conforme à la norme NF P 98-050

CORPS AVEC FOND

TYPE LC



Type	Dimension L x l x H	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 1 C	860 x 720 x 680	3695251T	332,98
L 2 C	1500 x 720 x 680	3695252B	552,38
L 3 C	1720 x 860 x 680	3695253J	770,58

TYPE KC



Type	Dimension L x l x H	Code	Tarif H.T. € l'unité
K 1 C	1080 x 1080 x 830	3695215Y	785,33
K 2 C	1840 x 1080 x 830	3695216F	1208,77
K 3 C	2580 x 1080 x 830	369	S/demande

CORPS SANS FOND



TYPE LC

Type	Dimension L x l x H	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 1 C	860 x 720 x 680	3695261A	* 403,80
L 2 C	1500 x 720 x 680	3695262H	* 666,66
L 3 C	1720 x 860 x 680	3695263Q	* 971,44

TYPE KC



Type	Dimension L x l x H	Code	Tarif H.T. € l'unité
K 1 C	1080 x 1080 x 830	3695227U	922,05
K 2 C	1840 x 1080 x 830	3695228C	1421,32
K 3 C	2580 x 1080 x 830	369	S/demande

TRAPPES DE FERMETURE COMPLÈTES

CP 071020

TRAPPES CLASSE D 400

Encadrement + Tampon fonte pour trafic modéré.
Feuillure hors pattes : 80 mm.

TYPE LC - AVEC LOGO



Type	Nombre de tampon fonte	Encombrement en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 1 C	1	687 x 549	3695160M	* 654,04
L 2 C	2	1321 x 549	3695161U	* 1114,98
L 3 C	3	1541 x 687	3695162C	* 1604,54

TYPE LC - SANS LOGO



Type	Nombre de tampon fonte	Encombrement en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
L 1 C	1	687 x 549	3695163K	* 654,04
L 2 C	2	1321 x 549	3695164S	* 1114,98
L 3 C	3	1541 x 687	3695165A	* 1604,54

TYPE KC - AVEC LOGO



Type	Nombre de tampon fonte	Encombrement en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
K 1 C	1	950 x 910	3695051H	* 976,87
K 2 C	2	1660 x 910	3695052Q	* 1759,67
K 3 C	3	2410 x 910	369	S/demande

BORNE PAVILLONNAIRE ET SUPPORT

BORNE PAVILLONNAIRE NF

CP 007320

FRANCE TÉLÉCOM

Avec un jeu de 4 pieds fixes



Code	Tarif H.T. € l'unité
2233750A	437,66

PLAQUE DE STABILITÉ BÉTON

CP 003300

SIMPLE

Pour coffret S20



Code	Tarif H.T. € l'unité
3695310Q	30,35

→ PLAQUE DE STABILITÉ BÉTON

CP 003300

DOUBLE
Pour coffret S20 et S22



Code	Tarif H.T. € l'unité
3695311Y	53,93

REGARD POUR BRANCHEMENT PAVILLONNAIRE

REGARD BÉTON

CP 003300

→ BOÎTE PTT



AVEC COUVERCLE ARMÉ À EMBOÎTEMENT
(normes FRANCE TÉLÉCOM)

Classe	Dimension intérieure	Code	Tarif H.T. € l'unité
A 15	L 300 x l 300 x h 300	3695401X	39,34

REGARD MATÉRIAU SYNTHÉTIQUE ARMÉ FIBRE DE VERRE

CP 003300

→ REGARD DE BRANCHEMENT TÉLÉCOM

Constitué de :
Tampon noir avec rebord pour éviter les infiltrations et les salissures.

Tenue à la charge 500 kg (sans coffrage béton).
Cuve équipée de cônes d'étanchéité Ø 28 à 45 mm.
Fond facilement démontable.
Poids de l'ensemble : 5 kg.

REGARD 1 ENTRÉE, 1 SORTIE



Longueur	Largeur	Hauteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
495	403	407	2233761P	186,46

REGARD 2 ENTRÉES, 2 SORTIES



Longueur	Largeur	Hauteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
495	403	407	2233762X	S/demande

RÉHAUSSE Avec fixations



Hauteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
150	2233763E	101,18

REGARD PVC- NICOLL



CP 046010

→ REGARD 25 X 25 X 25 (CM)

Pour le neuf

REGARD + 2 BOUCHONS RÉDUCTEURS DOUBLES



Coloris	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Gris clair	RIFT	8372550G	38,19

COUVERCLE À CLIPSER



Coloris	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Gris clair	CORPCT	8372502P	11,58
Sable	CORPCTS	8372503X	11,58

RÉHAUSSE À CLIPSER



Coloris	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Gris clair	RERPCT	8372501G	16,86

→ REGARD 30 X 30 X 30 (CM)


Pour le neuf

REGARD + 2 BOUCHONS RÉDUCTEURS DOUBLES



Coloris	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Gris clair	RITX2B	8371217N	81,44

COUVERCLE À CLIPSER



Coloris	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Gris clair	CORETX	8371206Z	29,07
Sable	CORETXS	8371204J	29,07

RÉHAUSSE À CLIPSER



Coloris	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Gris clair	RERETX	8371207G	43,60

NOTES

A series of horizontal dashed lines for writing notes.