

Protection de l'individu



- SÉCURITÉ 490
- CONFORT ET LOISIRS 502



PROTECTION DE LA TÊTE

CP 082040

PROTECTION ANTI-BRUIT

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES



SPARK PLUGS® - SNR 35 DB

Réf.	Présentation	Code	Tarif H.T. € la boîte
7800	boîte de 200	2650006C	74,09
7825	boîte de 250 MoldexStation	2650004M	106,53
7850	boîte de 500 MoldexStation	2650008S	184,08



SUPPORT MURAL MOLDEXSTATION

Réf.	Code	Tarif H.T. € l'unité
7060	2650005U	13,59



PURA-FIT® - SNR 36 DB

Réf.	Présentation	Code	Tarif H.T. € la boîte
7700	boîte de 200	2650001P	70,37

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES



ROCKETS CORD - SNR 30 DB

Avec cordelette facilitant l'insertion et le retrait du bouchon.

Réf.	Présentation	Code	Tarif H.T. € l'ensemble
6401	2 bouchons + cordelette	2650003E	3,91

ARCEAU ANTI-BRUIT



WAVEBAND® 1K - SNR 27 DB

Arceau de 12 g seulement. Pression de la bande 1,2 N, niveau de confort maximal.

Réf.	Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
6810	l'unité	2650012D	8,74

BOUCHONS DE REMPLACEMENT POUR WAVEBAND® ET JAZZ-BAND®



Réf.	Présentation	Code	Tarif H.T. € la paire
6825	la paire	2650011W	2,56



JAZZ-BAND® - SNR 23 DB

Arceau avec lacet sautoir avec système libérateur de sécurité.

Réf.	Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
6700	l'unité	2650013L	15,72



PURA-BAND® - SNR 22 DB

Arceau avec bouchons lavables en thermoplastique souple.

Réf.	Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
6600	l'unité	2650002X	8,95

CASQUE ANTI-BRUIT

(EN 352-1 : 2002)



M2 - SNR 28 DB

Revêtement d'une couleur métallisée.

Multipositions : en serre-tête, derrière la nuque ou sous le menton.

Multiréglages des coquilles pour une meilleure répartition de la pression selon les tailles.

Réf.	Code	Tarif H.T. € l'unité
6200	2651111F	48,15



KIT D'HYGIÈNE

Oreillette et insert mousse pour M2.

Il est conseillé un remplacement tous les 6 mois.

Réf.	Code	Tarif H.T. € le kit
6105	2651112N	17,24

PROTECTION RESPIRATOIRE

MASQUE ANTI-POUSSIÈRES JETABLE

Les masques FFP2 font partie des mesures d'hygiène pour lutter contre la grippe A / H1N1.



CLASSE FFP1NRD

Poussières non toxiques

Niveau de protection : 5 x VL.

Type	Code	Tarif H.T. € l'unité
Avec soupape	2651093S	5,29
Sans soupape	2651096Q	2,87



CLASSE FFP2NRD

Poussières fines et toxiques, fumées, brouillard dont la phase liquide est l'eau ou l'huile.

Niveau de protection : 12 x VL.

Type	Modèle	Code	Tarif H.T. € l'unité
Avec soupape		2651100R	7,82
Avec soupape	pliable	2651105E	7,93
Sans soupape	pliable	2651104X	5,60
Avec soupape	classique	2651094A	7,25
Sans soupape	classique	2651103P	4,99



CLASSE FFP3RD

Toutes poussières, fumées et aérosols liquides.

Avec média filtrant plié.

Niveau de protection : 50 x VL.

Type	Code	Tarif H.T. € l'unité
Avec soupape	2651098F	19,94

MASQUE JETABLE - FFP



SÉRIE CLASSIQUE

Forme originelle parfaitement éprouvée.
Durable et confortable.

Niveau de protection	Soupape	Code	Tarif H.T. € l'unité
FFP1 NR D	-	2651096Q	2,87
FFP1 NR D	Ventex®	2651093S	5,29
FFP2 NR D	-	2651103P	4,99
FFP2 NR D	Ventex®	2651094A	7,25
FFP3 NR D	Ventex®	2651095H	11,87

SÉRIE SMART

Joint nasal - Avec clip



Niveau de protection	Soupape	Code	Tarif H.T. € l'unité
FFP1 NR D	Ventex®	2651097Y	6,10
FFP2 NR D	Ventex®	2651100R	7,82
FFP3 NR D	Ventex®	2651099N	14,74

SÉRIE AIR PLUS

Clip d'attache réglable - Joint d'étanchéité complet fait en TPE, agréable sur la peau et lavable.
Réutilisable selon EN 149:2001 + A1:2009.



Niveau de protection	Soupape	Code	Tarif H.T. € l'unité
FFP3 R D	Ventex®	2651098F	19,94



NR (Non réutilisable) : Jetable

R (Réutilisable) : Peut être **nettoyé** et utilisé plus d'une journée de travail.

D : Les masques ont passé le test optionnel de colmatage à la dolomite. Résistance respiratoire meilleure, plus longtemps.

Soupape **Ventex®** : Ouverture **extra large**, réduit la chaleur et l'humidité.

DEMI-MASQUE - SÉRIE 5000

(EN 405:2001 + A1:2009)



JETABLE

Construction bi-matière pour un poids plus léger. Design au profil bas offrant un champ de vision amélioré.
Préassemblé et prêt à l'emploi.

Taille	Type et classe des filtres	Code	Tarif H.T. € l'unité
M + L	FFA1P2 R D	2651091C	63,96

DEMI-MASQUE - SÉRIE 7000

Pièce faciale en TPE. Doux et agréable au porté. Adapté pour la plupart des applications. Bride réglable avec clip d'attache. Nettoyage et entretien faciles sans outils.



DEMI-MASQUE

Pièce faciale avec raccordement EasyLock® (EN140:1998)

Réf.	Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
7002	M	2651081W	42,05

MASQUE COMPLET - SÉRIE 9000

Extrêmement léger : 360 g - Raccord de filtre EasyLock® - Concept révolutionnaire - Pas d'adaptateur - Pas de pièce supplémentaire. Nettoyage et entretien faciles sans outils. Grand champ visuel.



MASQUE

Pièce faciale avec raccordement EasyLock® (EN136:1998 CL2)

Réf.	Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
9002	M	2651080N	250,87

FILTRE POUR SÉRIE 7000 ET 9000

FILTRE À PARTICULES

(EN143:2000 + A1:2006)



Réf.	Type et classe des filtres	Code	Tarif H.T. € l'unité
9020	P2 R	2651076C	5,70
9030	P3 R	2651079A	9,90

FILTRE ANTI-GAZ

(EN14387:2004 + A1:2006)



Réf.	Type et classe des filtres	Code	Tarif H.T. € la paire
9200	A2	2651077K	13,03
9400	A1B1E1K1	2651078S	15,64

PROTECTION DU CORPS

CP 082040

ARTICLES DE PROTECTION JETABLES NON TISSÉS TYVEK®

Le **Tyvek®** est une marque déposée Dupont de Nemours définissant un matériau, non tissé, constitué de fibres continues de polyéthylène à haute densité qui sont thermoliées de manière à obtenir un matériau très résistant, perméable à l'air et à la vapeur d'eau. **C'est une barrière sûre face aux pulvérisations, aux particules et à un grand nombre de produits chimiques.**

COMBINAISON

CE - Catégorie III - Type 5/6



SIMPLE

Col rond, taille, chevilles et poignets élastiqués. Rabat sur fermeture.
Coloris **Blanc**.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2651401Q	17,34
L	2651402Y	17,34
XL	2651403F	17,34
XXL	2651404N	17,34

CLASSIQUE AVEC CAGOLE

Capuche, taille, chevilles et poignets élastiqués. Rabat sur fermeture à glissière.
Coloris **Blanc**.



Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
L	2651421D	21,99
XL	2651422L	21,99
XXL	2651423T	21,99

CAGOULE



Capuche et collerette assemblées au surjet. Élastique autour du cou et au visage. Coloris **Blanc**.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
Unique	2651413M	2,80

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

PARKA HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3



COLORIS JAUNE-BLEU

Polyester/PU sur fluoescnt. Polyester/PVC sur matière sombre. Bandes réfléchissantes 30 lavages. 2 poches basses plaquées, 1 poche intérieure, 1 poche téléphone, capuche roulée dans le col, poignets coupe vent bords côtes, fermeture à glissière sous rabat pressions.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2651571R	* 110,08
L	2651572Z	* 110,08
XL	2651573G	* 110,08
XXL	2651574P	* 110,08

GILET HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2



COLORIS JAUNE

Matière 100 % polyester. Bandes rétro réfléchissantes en 65 % polyester et 35 % coton enduit élastomère et billes de verre. Fermeture à bande agrippante.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
XL	2651491Z	8,64
XXL	2651492G	12,43



COLORIS ORANGE

Matière 100 % polyester. Bandes rétro réfléchissantes en 65 % polyester et 35 % coton enduit élastomère et billes de verre. Fermeture à bande agrippante.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
L	2651493P	12,43
XL	2651494X	* 12,43
XXL	2651495E	12,43

VESTE HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 3



COLORIS JAUNE-BLEU

Polyester/PU fluoescnt **RESPIRANT**. Couleur sombre Nylon/PU non respirant. Coutures étanchées thermo-soudées. Col droit fermeture à pressions. Capuche intégrée. Fermeture à glissière avec rabat de protection boutons pressions. Poignets élastiques. 2 poches extérieures basses plaquées avec rabat, 1 poche poitrine téléphone.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2651526X	* 111,95
L	2651527E	* 111,95
XL	2651528M	* 111,95
XXL	2651529U	* 111,95

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ



COLORIS JAUNE-BLEU

Polyester/PU fluoescnt **RESPIRANT**. Couleur sombre Nylon/PU non respirant. Coutures étanchées thermo-soudées. Double bandes rétro réfléchissantes 3M cousues. Taille élastiquée avec cordon de serrage. Bretelles amovibles. Fermeture du bas du pantalon par pressions.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2651536D	* 88,04
L	2651537L	* 88,04
XL	2651538T	* 88,04
XXL	2651539B	* 88,04

KIT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE



1 triangle de détresse + 1 gilet de signalisation Norme CE EN 471 - CL2, dans une housse de rangement

Code	Tarif H.T. € l'unité
2650105A	33,11

VÊTEMENTS DE TRAVAIL - MUZELLE DULAC HASSON

COLORIS BUGATTI

Tissu 100 % coton, Croisé Retors, 320 g/m², traité anti-retrait.



VESTE

Col chevalière, manches montées, poignets boutons. Fermeture devant par 5 boutons sous patte. 1 poche poitrine téléphone. 1 poche intérieure. 2 poches basses renforcées. Poche stylo sur manche.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
0	2661108F	30,52
1	2661112R	30,52
2	2661116X	30,52
3	2661120H	30,52
4	2661124N	30,52
5	2661128T	30,52
6	2661130P	30,52



PANTALON STANDARD


Ceinture 5 passants avec élastique côtés. Braguette boutons. Poches italiennes doublées du même tissu. Poche cuisse à rabat fermé par grippers cachés. 1 poche arrière et 1 poche cuisse renforcées. Entrejambe 82 cm.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
0	2661208L	30,52
1	2661212X	30,52
2	2661216C	30,52
3	2661220N	30,52
4	2661224T	30,52
5	2661228Z	30,52
6	2661230U	30,52


VÊTEMENTS DE TRAVAIL - BARÈME DE MENSURATIONS

TAILLE HOMME

Équivalence en N°	0		1		2		3		4		5		6	
Équivalence lettre	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	
TAILLES	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
A - Tour de poitrine en cm	76 à 80	80 à 84	84 à 88	88 à 92	92 à 96	96 à 100	100 à 104	104 à 108	108 à 112	112 à 116	116 à 120	120 à 124	124 à 128	128 à 132
B - Tour de taille en cm	68 à 72	72 à 76	76 à 80	80 à 84	84 à 88	88 à 92	92 à 96	96 à 100	100 à 104	104 à 108	108 à 112	112 à 116	116 à 120	120 à 124
C - Tour de bassin en cm	87 à 91	91 à 94	94 à 97	97 à 100	100 à 103	103 à 106	106 à 109	109 à 112	112 à 115	115 à 118	118 à 121	121 à 124	124 à 127	127 à 130




Pour vestes, parkas, blousons et gilets



>>> A ou B

Pour pantalons, shorts et cottes à bretelles



>>> B ou C

Pour combinaisons



>>> A ou B ou C


BLOUSE FEMME

Équivalence en N°	0	1	2	3	4	5	6
Équivalence lettre	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
TAILLES	34 - 36	38 - 40	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60
A-B Tour de poitrine en cm	76 à 84	84 à 92	92 à 100	100 à 108	108 à 116	116 à 124	124 à 128
C-D Tour de taille en cm	56 à 64	64 à 72	72 à 80	80 à 88	88 à 96	96 à 104	104 à 112



Prenez vos tailles directement sur le corps, sans serrer.
Si vous hésitez entre deux tailles ou si vous prévoyez de porter votre vêtement par dessus un pull over, prenez la taille supérieure.

NOUS CONSULTER POUR TOUTE DEMANDE SPÉCIFIQUE DE TISSU OU DE MODÈLE



A-B : tour de poitrine
C-D : tour de taille

→ COLORIS BUGATTI

Tissu 100 % coton, Croisé Retors, 320 g/m², traité anti-retrait.



PANTALON AVEC GENOUILLÈRES

Ceinture 5 passants avec élastique ootés. Braguette boutons. Poches ita liennes doublées du même tissu. Poche cuisse à rabat fermé par grippers cachés. 1 poche arrière et 1 poche cuisse renforcées. Poches genouillères avec pincés surpiquées en triangle ouverture par le bas fermées par 1 velcro. Entrejambe 82 cm.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
0	2661243Z	54,28
1	2661245P	54,28
2	2661247E	54,28
3	2661249U	54,28
4	2661251Q	54,28
5	2661253F	54,28

GENOUILLÈRES DE RECHANGE

	Code	Tarif H.T. € l'unité
la paire	2661240B	10,94



COTTE À BRETelles

Poche bavette renforcée zip injecté avec compartiment stylo. Bretelles élastique dos et boucles plastique réglables. Braguette boutons. Fermeture côtés par boutons. 2 poches basses et 1 poche dos renforcées. Entrejambe 82 cm.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
0	2661308R	49,00
1	2661312C	49,00
2	2661316H	49,00
3	2661320T	49,00
4	2661324Z	49,00
5	2661328E	49,00
6	2661330A	49,00

COMBINAISON

Col chevalière. Manches montées. Poignets droits. Fermeture devant par zip spirale double curseur sous patte. Élastique dos à la taille. Soufflets d'aisance dos. 2 poches poitrine renforcées fermées avec zip spirale. 2 poches basses renforcées. 1 poche cuisse renforcée fermée par rabat grippers cachés. 1 poche arrière et une poche mètre renforcée. Entrejambe 82 cm.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
0	2661506M	55,57
1	2661510Y	55,57
2	2661514D	55,57
3	2661518J	55,57
4	2661522U	55,57
5	2661526A	55,57

BLOUSE HOMME

Col tailleur. Manches montées. Fermeture devant par 4 rippers cachés. 1 poche poitrine avec poche stylo 2 compartiments. 2 poches basses. 1 poche intérieure.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
1	2661710J	43,40
2	2661714P	43,40
3	2661718U	43,40
4	2661722F	43,40
5	2661726L	43,40



→ COLORIS GRIS

VESTE

60 % coton 40 % polyester, 300 g/m²

Col chevalière, manches montées devant, raglan au dos, poignets boutons. Fermeture devant par 5 boutons sous patte. 1 poche poitrine renforcée. 1 poche intérieure. 2 poches basses renforcées. Points d'arrêt contrastés.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
2	2663524T	40,08
3	2663526J	40,08
4	2663528Z	40,08

PANTALON

60 % coton 40 % polyester, 300 g/m²

Ceinture 5 passants. Braguette boutons. Poches italiennes doublées du même tissu, poche arrière plaquée renforcée, poche mètre. Points d'arrêt contrastés. Entrejambe 82 cm.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
38	2663501H	39,71
40	2663502Q	39,71
42	2663503Y	39,71
44	2663504F	39,71
46	2663505N	39,71
48	2663506W	39,71
50	2663507D	39,71
52	2663508L	39,71
54	2663509T	39,71

COTTE À BRETelles

60 % coton 40 % polyester, 300 g/m²

Poche bavette renforcée avec compartiment stylo fermée par zip injecté. Bretelles élastique dos et boucles plastique réglables. Braguette boutons. Fermeture côtés par boutons. 2 poches basses. 1 poche dos renforcée. Points d'arrêt contrastés. Entrejambe 82 cm.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
0	2663540B	60,09
1	2663542R	60,09
2	2663544G	60,09
3	2663546X	60,09
4	2663548M	60,09

COMBINAISON

65 % polyester 35 % coton Sergé 245 g/m²

Col officier. Manches montées. Double fermeture à glissière injectée blanche. Soufflets d'aisance dos. Serrage élastique. 2 poches poitrine fermées par glissière. Poche arrière gripper. 2 poches basses plaquées. Poche mètre. Poignets grippers. 2 passe-mains avec grippers. Fermeture et réglage bas des jambes par velcro. Entrejambe 78 cm.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
1	2661548D	88,25
2	2661552P	88,25
3	2661556U	88,25
4	2661560F	88,25
5	2661564L	88,25
6	2661568R	88,25



→ COLORIS ÉCRU

60 % coton 40 % polyester, 300 g/m²



BLOUSON

Col chevalière avec pied de col. Devant fermé par FAG injectée sous patte et 2 pressions, dessous de patte avec parementure intérieure de propreté., 2 tresses fixée sur la parementure coté gauche pour le passage du fil du téléphone. Empiècement devant et dos. 1 poche poitrine coté gauche fermée par FAG apparente. 1 poche poitrine coté droit avec 2 soufflets, rabat avec parement fermé par velcro. 2 poches basses passepoilées fermées par FAG apparente. 1 poche téléphone coté gauche sous la poche basse sans soufflet fermée par velcro. 1 poche manche gauche passepoilée fermée par FAG sous 1 lèvre. Manches montées avec découpes bas droits réglables par patte de serrage et pressions 2 positions. Découpes cotés contrastées. Bord Côte noir aux emmanchures devant et dos coloris noir. Patte de serrage aux cotés réglables par pressions 2 positions. 3 oeillets d'aération sous chaque manche, 1 sur la manche coté devant et 2 sur le dos. Renforts coudes en CORDURA® noir

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
0	2664020Q	101,00
1	2664021Y	101,00
2	2664022F	101,00
3	2664023N	101,00
4	2664024W	101,00
5	2664025D	101,00
6	2664026L	101,00

PANTALON

Ceinture plate fermée par 1 bouton célibataire et 1 boutonnière, 6 passants ceinture. 2 poches cavalières avec les fonds de poche contrastés. 2 poches cuisses avec soufflets 3 cotés fermées par FAG apparente. 1 poche sur poche cuisse gauche fermée par tresse et velcro. 1 poche sur poche cuisse droite. 1 tresse sur poche cuisse droite avec 4 compartiments. 1 poche mètre passepoilée 1 lèvre sur jambe droite. 2 poches arrières. Réhausse dos. Braguette FAG sous pont rapporté. Bords côtes noir derrière les genoux. Poches genouillères ouverture coté 4 points d'arrêts CORDURA® noir (pantalons livrés sans mousse). Surpiqûres de fantaisie sur les poche arrière et le dos 2 aiguilles. Rivets nickelés aux poches cavalières et aux poches dos. Entrejambe 82 cm.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
36	2664030X	85,00
38	2664031E	85,00
40	2664032M	85,00
42	2664033U	85,00
44	2664034C	85,00
46	2664035K	85,00
48	2664036S	85,00
50	2664037A	85,00

PROTECTION DES PIEDS

CP 084030

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ET DE TRAVAIL - PARADE



→ NORME CE EN ISO 20345 - S1P SRC



LAGUNA - GRIS

Chaussure homme à fermeture par lacet. Tige dessus cuir croûte velours et toile. Doublure quartier 100 % polyamide. Première de propreté complète textile sur mousse. Semelle PU/PU double densité. Voûte Plantaire Suspendue. Renfort latéral. Embout acier 200 joules. Insert anti-perforation en acier.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
39	2646650U	65,83
40	2646651C	65,83
41	2646652K	65,83
42	2646653S	65,83
43	2646654A	65,83
44	2646655H	65,83
45	2646656Q	65,83
46	2646657Y	65,83
47	2646658F	65,83

→ MODÈLE MIXTE NORME CE EN ISO 20345 - S3 SRC



JOSIA

Chaussure de type sport, fermeture à lacet. Tige dessus cuir pleine fleur noir. Doublure quartier 100 % polyamide. Première de propreté complète et amovible, aux fonctions anti transpiration, anti fongique et anti bactérie. Semelle polyuréthane double densité. Voûte Plantaire Suspendue. Embout de sécurité acier 200 joules. Insert anti-perforation acier inoxydable 1100N.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
35	2646502X	90,28
36	2646503E	90,28
37	2646504M	90,28
38	2646505U	90,28
39	2646506C	90,28
40	2646507K	90,28
41	2646508S	90,28
42	2646509A	90,28
43	2646510N	90,28
44	2646511W	90,28
45	2646512D	90,28
46	2646513L	90,28

LES NORMES

LA NORME EN ISO 20344

Cette norme définit les exigences générales et méthodes d'essais des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail à usage professionnel.

Cette norme ne peut être utilisée que conjointement avec les normes EN ISO 20345 (EN345-1), 20346 (EN346-1), 20347 (EN347-1), qui précisent les exigences des chaussures en fonction des niveaux de risques spécifiques.

LA NORME EN ISO 20345 (La norme EN 345-1 reste valable sans limitation de temps)

Spécification des chaussures de sécurité à usage professionnel.

Cette norme européenne spécifie, en référence à la norme EN ISO 20344 (EN 344-1), les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel, marquées "S".

Ces chaussures comprenant des dispositifs pour protéger le porteur des blessures résultant d'accidents qui pourraient se produire dans l'environnement industriel pour lequel la chaussure a été conçue, équipée d'embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie maximal équivalent à 200 Joules et contre un écrasement de 15kN.

LA NORME EN ISO 20346 (La norme EN 346-1 reste valable sans limitation de temps)

Spécification des chaussures de protection, marquées "P".

Ces chaussures comprenant des dispositifs pour protéger le porteur des blessures résultant d'accidents qui pourraient se produire dans l'environnement industriel pour lequel la chaussure a été conçue, équipée d'embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie maximal équivalent à 100 Joules et contre un écrasement de 10kN.

LA NORME EN ISO 20347 (La norme EN 347-1 reste valable sans limitation de temps)

Spécification des chaussures à usage professionnel, marquées "O".

Ces chaussures sont différentes des chaussures de sécurité par le fait qu'elles n'ont pas d'embout de protection contre les chocs et l'écrasement.

Les exigences de ces normes européennes peuvent être classées en trois catégories : les exigences de confort, les exigences de durabilité et les exigences de protection qui englobent cinq grands types de risques : les risques mécaniques, les risques chimiques, les risques thermiques, les risques électriques, les intempéries.

Symboles des exigences additionnelles :

- ▶ **P** Résistance à la perforation
- ▶ **A** Résistance électrique
- ▶ **Antistatique**
- ▶ **C** Conducteur
- ▶ **CI** Résistance aux environnements agressifs
- ▶ **Contre le froid**
- ▶ **HI** Contre la chaleur
- ▶ **HRO** Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- ▶ **FO** Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures
- ▶ **E** Capacité d'absorption d'énergie du talon
- ▶ **WR** Résistance de la chaussure entière à l'eau
- ▶ **WRU** Résistance de la tige à l'eau
- ▶ **M** Protection des métatarses
- ▶ **Pas de symbole** Semelles à crampons

Catégories			Exigences fondamentales		Exigences additionnelles	Symboles
EN ISO 20345:2004	EN ISO 20346:2004	EN ISO 20347:2004	I chaussures	II bottes		
SB	PB		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
S1	P1		<input checked="" type="checkbox"/>		- Arrière fermé - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon	A E
		01	<input checked="" type="checkbox"/>		- Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures	FO
S2	P2	02	<input checked="" type="checkbox"/>		Idem S1 / P1 / 01, avec en plus : - Résistance à la pénétration d'eau	A E FO WRU
S3	P3	03	<input checked="" type="checkbox"/>		Idem S2 / P2 / 02, avec en plus : - Résistance à la perforation - Semelles à crampons	A E FO P WRU
S4	P4			<input checked="" type="checkbox"/>	- Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon	A E
		04	<input checked="" type="checkbox"/>		- Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures	FO
S5	P5	05		<input checked="" type="checkbox"/>	Idem S4 / P4 / 04, avec en plus : - Résistance à la perforation - Semelles à crampons	A E FO P

NORME CE EN ISO 20345 - S3 SRC



NOUMEA

Chaussure haute homme. Tige dessus cuir pleine fleur huilé **marron**. Doublure textile. Semelle polyuréthane double densité à talon décroché. Première de propreté entière et amovible. Embout non métallique 200 joules. Insert anti-perforation non métallique 1100N.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
39	2646067X	80,86
40	2646068E	80,86
41	2646069M	80,86
42	2646071H	80,86
43	2646072Q	80,86
44	2646073Y	80,86
45	2646074F	80,86
46	2646075N	80,86
47	2646076W	80,86



NIKOLA

Chaussure basse homme. Tige dessus cuir pleine fleur huilé **marron**. Doublure textile. Semelle polyuréthane double densité à talon décroché. Première de propreté entière et amovible. Embout non métallique 200 joules. Insert anti-perforation non métallique 1100N.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
39	2646142B	76,05
40	2646143J	76,05
41	2646144R	76,05
42	2646145Z	76,05
43	2646146G	76,05
44	2646147P	76,05
45	2646148X	76,05
46	2646149E	76,05
47	2646150S	76,05



SOMBRA

Chaussure homme à fermeture par lacet. Tige dessus croûte de cuir **noir**. Semelle polyuréthane double densité à talon décroché. Première de propreté amovible. Embout acier 200 joules. Insert anti-perforation acier inoxydable 1100N.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
39	2646624F	47,48
40	2646625N	47,48
41	2646626W	47,48
42	2646627D	47,48
43	2646628L	47,48
44	2646629T	47,48
45	2646630G	47,48
46	2646631P	47,48
47	2646632X	47,48



LISTE NON LIMITATIVE,
AUTRES MODÈLES :
NOUS CONSULTER

NORME C.E. EN 20345

"SPÉCIFICATION DES CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ À USAGE PROFESSIONNEL"

EN 20345-S1 : arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie.

EN 20345-S1P : comme S1 + semelle anti-perforation.

EN 20345-S2 : comme S1 + imperméabilité à l'eau.

EN 20345-S3 : comme S2 + semelle anti-perforation + semelle à crampons.

AUTRES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

NORME CE EN ISO 20345 - S1P SRC



RAPIDITY

Jogging. Doublure extérieure : tissu respirant. Doublure intérieure : tissu 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté : anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable ; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une résistance élevée au glissement ; la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec. Semelle : polyuréthane/TPU. Embout : ALUMINIUM 200 J. Semelle anti-perforation : non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
39	2644792H	129,52
40	2644793Q	129,52
41	2644794Y	129,52
42	2644795F	129,52
43	2644796N	129,52
44	2644797W	129,52
45	2644798D	129,52
46	2644799L	129,52
47	2644800P	129,52

NORME CE EN ISO 20345 - S3 SRC



NEW RENO UK

Brodequin. Tige : cuir imprimé hydrofuge. Doublure extérieure : synthétique respirant. Doublure intérieure 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté : anatomique, antistatique, perforée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. Semelle : polyuréthane bi-densité. Embout : acier résistant à 200 J. Semelle anti-perforation : acier inox.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
39	2644780L	54,24
40	2644781T	54,24
41	2644782B	54,24
42	2644783J	54,24
43	2644784R	54,24
44	2644785Z	54,24
45	2644786G	54,24
46	2644787P	54,24

NORME CE EN ISO 20345 - S3 SRC



NIAGARA

Brodequin. Dessus cuir pleine fleur. Doublure antimycosique et antisudation. Protection des malléoles. Semelle polyuréthane double densité, coquille acier et semelle acier anti-perforation.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
39	2644561U	100,52
40	2644562C	100,52
41	2644563K	100,52
42	2644564S	100,52
43	2644565A	100,52
44	2644566H	100,52
45	2644567Q	100,52
46	2644568Y	100,52
47	2644569F	100,52



LISTE NON LIMITATIVE, AUTRES MODÈLES : NOUS CONSULTER

NORME C.E. EN 20345

"SPÉCIFICATION DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ À USAGE PROFESSIONNEL"

- EN 20345-S1** : arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie.
- EN 20345-S1P** : comme S1 + semelle anti-perforation.
- EN 20345-S2** : comme S1 + imperméabilité à l'eau.
- EN 20345-S3** : comme S2 + semelle anti-perforation + semelle à crampons.

BOTTES DE SÉCURITÉ NORME CE

BOTTE DE SÉCURITÉ PVC



BOTTES GENOU - VERTES

PVC EN 345-1-SB-P-E
Tige et semelle en PVC. Embout + semelle acier inox. CE.

Pointure	Code	Tarif H.T. € la paire
39	2642725B	32,31
40	2642726J	32,31
41	2642727R	32,31
42	2642728Z	32,31
43	2642729G	32,31
44	2642730U	32,31
45	2642731C	32,31
46	2642732K	32,31
47	2642733S	32,31

BOTTE DE SÉCURITÉ POLYURÉTHANE



BOTTES PU - VERTES

S5 = A+FO+E+P+WRU
Très souples et très légères.

Pointure	Code	Tarif H.T. € la paire
39	2642285N	86,75
40	2642286W	86,75
41	2642287D	86,75
42	2642288L	86,75
43	2642289T	86,75
44	2642290G	86,75
45	2642291P	86,75
46	2642292X	86,75



LISTE NON LIMITATIVE, AUTRES MODÈLES : NOUS CONSULTER

NORME

- A** : Antistatique
- SB/FO** : Semelle résistante aux hydrocarbures
- E** : Absorption d'énergie au talon
- P** : Semelle anti-perforation
- WRU** : Hydrofuge

PROTECTION DES MAINS

CP 083030

GANTS À USAGES DIVERS CE

GANTS CUIR



DOCKER

Paume croûte de pékari. Dos et manchette toile.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
10	2612013G	6,13



SUPER DOCKER

Paume cuir fleur ameublement avec renfort. Dos et manchette toile.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
10	2612058W	* 4,72



ATELIER

Gant tout fleur de bovin. Forme américaine. Pouce palmé. Élastique de serrage poignet.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
8	2612051S	* 12,24
9	2612052A	* 12,24
10	2612053H	* 12,24
11	2612054Q	12,18

GANTS CUIR



GANT TOUT FLEUR DE PORC.

Forme américaine. Pouce palmé.
Élastique de serrage poignet.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
9	2612062G	19,62



GANT CUIR PLEINE FLEUR DE BOVIN TRAITÉE HYDROFUGE.

Forme américaine. Pouce palmé.
Élastique de serrage poignet.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
10	2612138N	31,44



GANT CUIR PLEINE FLEUR D'AGNEAU.

Coupe ville à fourchette. Pouce rond rapporté.
Élastique de serrage poignet.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
7	2612140J	17,88
8	2612141R	17,88
9	2612142Z	17,88
10	2612143G	17,88



SOUDEUR

Gant 5 doigts soudeur. Tout croûte chromée.
Manchette 15 cm.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
10	2612093J	10,96

GANTS COTON



POIGNET TRICOT

Gant coton Interlock / Ambidextre

Taille	Code	Tarif H.T. € le %
H 9	2612167A	235,57



POIGNET FINITION OURLET

Gant coton Interlock / Ambidextre

Taille	Code	Tarif H.T. € le %
H 9	2612162M	201,92

GANTS ENDUITS



PVC POIGNET COTON

Gant enduit PVC sur support jersey coton. Dos aéré.
Poignet tricot. Coloris rouge.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
7	2612179X	5,53
8	2612181S	4,38
9	2612182A	4,38
10	2612183H	4,38



PVC TOUT ENDUIT

Gant tout enduit PVC sur support jersey coton.
Coloris rouge.

Manchette crantée	Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
27	10	2612188W	* 5,41
35	10	2612193P	6,35
40	9	2612196M	11,50
70	9.5	2612199K	* 43,89



POLYESTER PAUME ENDUITE POLYURÉTHANE

Gant tricoté 100 % polyester, paume enduite polyuréthane. Coloris gris.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
8	2612401G	4,02
9	2612402P	4,02
10	2612403X	4,02
11	2612404E	4,02



LATEX ANTI-COUPURE

Gant enduit de latex sur support coton. Dos aéré.
Poignet tricot. Coloris paille.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
10	2612218F	* 4,44



SPÉCIAL FROID

Double couche.

Support extérieur tricoté une pièce en polyamide.

Induction HPT (propriétés déperlantes) permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.

Doublure chaude et confortable.

Poignet élastique.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
8	2612433R	* 13,41
9	2612434Z	* 13,41
10	2612435G	* 13,41
11	2612436P	* 13,41

GANTS MAPA

USAGE UNIQUE



Flexibilité et dextérité optimales



SOLO LATEX 992

Latex naturel, intérieur poudré. Longueur 23 cm.

Épaisseur 0,1 mm.

Excellente dextérité. Facilité d'utilisation : gantage et dégantage aisés. Protection adaptée aux usages de courte durée. Adaptés au contact avec les denrées alimentaires.

Boîte de 100.

Taille	Code	Tarif H.T. € la boîte
6	2613692N	21,68
7	2613693W	21,68
8	2613694D	21,68
9	2613695L	21,68



Type C



CE 0334 Cat 3

PROTECTION ÉTANCHE

MAPA
PROFESSIONAL

Travaux longue durée en milieu agressif

JERSETTE 301

Latex naturel, adhésif, intérieur supporté coton.
Longueur 31 à 33 cm selon les tailles.
Épaisseur 1,15 mm. Finition extérieure lisse.
Aisance des gestes : excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail). Très bonne résistance à la déchirure.
Bonne résistance à de nombreux acides et cétones.
Utilisation en milieu liquide : gants étanches.



Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
7 - 7 1/2	2613723F	13,39
8 - 8 1/2	2613724N	13,39
9 - 9 1/2	2613725W	13,39
10 - 10 1/2	2613726D	13,39



CE Cat 2

3141

X1XXXX

PROTECTION CHIMIQUE

MAPA
PROFESSIONAL

Souplesse et aisance en protection chimique standard

ULTRANE 420

Néoprène, adhésif, intérieur latex naturel, flocké coton.
Longueur 31 cm. Épaisseur 0,75 mm.
Aisance des gestes : souplesse et confort. Bonne préhension grâce au relief antidérapant. Résistance chimique polyvalente : acides, solvants aliphatiques.
Bonne tenue à la lumière solaire et à l'ozone.



Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
7	2613865C	11,98
8	2613866K	11,98
9	2613867S	11,98
10	2613868A	11,98



CE 0334 Cat 3

2121X

ALMNST

PROTECTION ET MANUTENTION - TRAVAUX DE PRÉCISION

MAPA
PROFESSIONAL

ULTRANE 550 - BLANC

Mousse polyuréthane, support polyamide.
Dos et doigts aérés.
Longueur 21 à 26 cm selon les tailles.
Évacuation de la transpiration. Extrême sensibilité tactile en bout de doigts. Forme anatomique : gantage de précision. Excellent résistance à l'abrasion.
Lavable. Confort d'un tricot sans couture.
Certification OEKO TEX.



Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
7	2613831C	3,84
8	2613832K	3,84
9	2613833S	3,84
10	2613834A	3,84



CE Cat 2

4131X



ULTRANE 551 - GRIS

Mousse polyuréthane, support polyamide.
Dos et doigts aérés.
Longueur 21 à 26 cm selon les tailles.
Caractéristiques idem ULTRANE 550, avec une meilleure résistance à l'abrasion.
Certification OEKO TEX.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
6	2613870W	4,04
7	2613871D	4,04
8	2613872L	4,04
9	2613873T	4,04
10	2613874B	4,04



CE Cat 2

4131X

ULTRANE 553 - NOIR

Dos aéré, support tricoté sans couture avec enduction nitrile paume et doigts.
Longueur 21 à 26 cm selon les tailles.
Excellente résistance à l'abrasion : durabilité supérieure. Protection optimale de la main en milieu gras grâce à l'enduction nitrile. Finesse du gant : extrême sensibilité tactile en bout de doigts.
Évacuation de la transpiration. Lavable.
Confort d'un tricot sans couture.



Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
6	2613782M	4,70
7	2613783U	4,70
8	2613784C	4,70
9	2613785K	4,70
10	2613786S	4,70



CE Cat 2

4121X

PROTECTION ET MANUTENTION - TRAVAUX LOURDS

MAPA
PROFESSIONAL

TITAN 397

Dos aéré, support textile avec enduction lisse nitrile paume et doigts. Intérieur supporté coton.
Longueur 24 cm. Épaisseur 1 mm.
Excellent confort du support textile. Aisance des gestes : dextérité et souplesse. Bonne tenue à la main grâce au poignet élastique. Très bonne résistance à l'abrasion. Aération de la main. Recommandés aux personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel.



Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
6 - 6 1/2	2613712R	8,19
7 - 7 1/2	2613713Z	8,19
8 - 8 1/2	2613714G	8,19
9 - 9 1/2	2613715P	8,19
10 - 10 1/2	2613716X	8,19



CE Cat 2

4111X

PROTECTION ET MANUTENTION - TRAVAUX LOURDS



HARPON 330

Dos aéré, support textile avec enduction renforcée de latex naturel paume et doigts. Intérieur supporté coton. Longueur 24 cm.

Excellent confort du support textile : pas de couture au niveau de la surface de travail. Bonne aération de la main. Très bonne souplesse du latex naturel. Très bonne résistance au déchirement et bonne isolation thermique.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
6	2613751K	11,45
7	2613752S	11,45
8	2613754H	11,45
9	2613753A	11,45



CE Cat 2

3131X

X1XXXX

TITAN 392

Support textile avec enduction nitrile complète. Intérieur supporté en coton gratté. Poignet tricot.

Longueur 25 cm. Épaisseur 1,4 mm. Aisance des gestes. Excellent confort du support textile : pas de couture au niveau de la surface de travail. Excellente résistance à l'abrasion. Très bonne résistance aux huiles et aux graisses. Durée de vie supérieure : qualité du support textile et du revêtement nitrile. Recommandés aux personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
8	2613648B	7,60
9	2613649J	7,60
10	2613650X	7,60



CE Cat 2

4111X

ENDURO 328

Support tricoté sans couture, enduction antidérapante de latex naturel paume et doigts.

Longueur 24 à 26,5 cm selon les tailles. Excellent confort du support textile : tricot sans couture. Bonne aération de la main. Excellente préhension en milieu sec ou humide. Très bonne souplesse du latex naturel. Très bonne résistance au déchirement et bonne isolation thermique.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
7	2613860P	4,74
8	2613861X	4,74
9	2613862E	4,74
10	2613863M	4,74



CE Cat 2

2142X

X2XXXX

PROTECTION COUPURE - TRAVAUX DE PRÉCISION



KRYTECH 557 R

Support tricoté sans couture, à base de fibre en PEHD. Enduction polyuréthane paume et doigts. Dos et doigts aérés.

Longueur 20 à 26 cm selon les tailles. Excellent résistance à l'abrasion : durabilité supérieure. Protection contre les coupures. Renforcement en nitrile sur la pince. Extrême sensibilité tactile en bout de doigts. Forme anatomique : gantage de précision. Lavable.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
7	2613803Y	20,05
8	2613804F	20,05
9	2613805N	20,05
10	2613806W	20,05



CE Cat 2

4343B

KRYNIT 563

Support tricoté sans couture, à base de fibre en PEHD. Enduction polyuréthane paume et doigts. Longueur 23 à 26 cm selon les tailles.

Protection standard pour des manipulations fines en milieu huileux. Excellente résistance aux huiles et aux graisses. Adapté aux travaux longue durée.

Taille	Code	Tarif H.T. € la paire
7	2613880C	28,16
8	2613881K	28,16
9	2613882S	28,16
10	2613883A	28,16
11	2613884H	28,16



CE Cat 2

4343B

PRODUITS D'HYGIÈNE

LINGETTES NETTOYANTES

CP 014030

MULTI-USAGES

Pour nettoyer efficacement et rapidement les mains, les outils, les surfaces.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Distributeur	75 lingettes	2236684H	27,34

CONFORT ET LOISIRS

ARTICLES CHAUSSANT "AIGLE" EN CAOUTCHOUC



CP 084030

BOTTE CRÈPE "AIGLE" COLORIS AMBRE



BOTTE CHAMBORD

Botte genou en caoutchouc. Doublure jersey/coton. Semelle moulée crêpe. Tige galbée.

Pointure	Code	Tarif H.T. € la paire
39	2642039A	104,55
40	2642040N	104,55
41	2642050U	104,55
42	2642060B	104,55
43	2642070H	104,55
44	2642080P	104,55
45	2642090W	104,55
46	2642091D	104,55
47	2642092L	104,55

BOTILLON BISON HOMME

Botillon en caoutchouc. Doublure jersey/coton.



Pointure	Code	Tarif H.T. € la paire
40	2642106N	99,12
41	2642107W	S/demande
42	2642108D	99,12
43	2642109L	99,12
44	2642110Z	99,12
45	2642111G	99,12
46	2642112P	99,12

ARTICLES CHAUSSANT EN PVC

CP 084030

BOTTE GENOU EN PVC



Doublure jersey/nylon. Semelle à reliefs antidérapants. Coloris vert.

Pointure	Code	Tarif H.T. € la paire
39	2642514B	20,56
40	2642516R	20,56
41	2642518G	20,56
42	2642520C	20,56
43	2642522S	20,56
44	2642524H	20,56
45	2642526Y	20,56
46	2642528N	20,56

SABOT DE JARDIN



Sabot de jardin en PVC. Doublure jersey/nylon. Très souple et léger.

Pointure	Code	Tarif H.T. € la paire
35/36	2643006M	15,09
37	2643010Y	15,09
38	2643020E	15,09
39	2643030L	15,09
40	2643040S	15,09
41	2643050Z	15,09

Pointure	Code	Tarif H.T. € la paire
42	2643060F	15,09
43	2643070M	15,09
44	2643080T	15,09
45	2643090A	15,09
46	2643092Q	15,09

VÊTEMENTS DE PLUIE

CP 082040

ENSEMBLE DE PLUIE



RENFORCÉ - VERT

Vêtement de pluie en polyester/coton avec double enduction PVC. Cousu et soudé.

Veste aérée à capuche et pantalon à braguette.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
L	2624400L	* 21,04
XL	2624450T	* 21,04
XXL	2624460A	* 21,04

POLYAMIDE/POLYESTER - VERT

Vêtement de pluie cousu avec bandes étanches thermocollées.

Veste : capuche au col, fermeture à glissière, ventilation dorsale et sous les bras, 2 poches passepoilées à rabat, réglage élastique aux poignets, cordons de serrage capuche et bas.

Pantalon : serrage élastique à la taille, 2 passes mains, pressions de réglage aux chevilles.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2624471P	31,81
L	2624472X	31,81
XL	2624473E	31,81
XXL	2624474M	31,81

POLYURÉTHANE/PVC - VERT

Vêtement de pluie coutures soudées étanchées. Oeillets d'aération.

Veste : Col à capuche, capuche serrage élastique frontal et cordon de réglage. Fermeture à glissière simple avec rabat pressions. Manches terminées par élastique coupe-vent. 2 poches extérieures bas plaquées rabat horizontal à scratch.

Serrage bas cordon.

Pantalon : Taille élastique. Jambes terminées par pression pour réglage.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2621520R	* 80,79
L	2621521Z	* 80,79
XL	2621522G	* 80,79
XXL	2621523P	* 80,79

CAPOTE



RENFORCÉE À CAPUCHE - VERT

Vêtement de pluie à capuche fixe en polyester/coton avec double enduction PVC. Montage cousu et soudé.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2624502G	* 18,20
L	2624504X	* 18,20
XL	2624506M	* 18,20

VÊTEMENTS CHAUDS

CP 082040

→ VESTE



POLAIRE NOIRE

Double surface micropolaire 450g/m², 100 % polyester, anti-pilling. Fermeture simple à glissière jusqu'en haut du col. Col droit. Manches montées terminées par élastique de serrage. Serrage bas avec élastique de serrage réglable par bloque-cordons intérieurs latéraux.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2652082H	* 81,20
L	2652083Q	* 81,20
XL	2652084Y	* 81,20
XXL	2652085F	* 81,20

→ GILETS



MATELASSÉ - BLEU MARINE

Extérieur : 35 % coton, 65 % polyester, traitement imperméable.

Intérieur : 100 % polyamide.

Isolation : polyester 190 g/m².

Col officier. Emmanchures piquées. Fermeture à glissière. 2 poches plaquées au bas. 1 poche téléphone. 1 poche intérieure. Élastique de serrage à la taille.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2651291N	62,13
L	2651292W	62,13
XL	2651293D	62,13
XXL	2651294L	62,13



MULTIPOCHES - BLEU

Extérieur : polyester/coton.

Intérieur : nylon matelassé polyester.

2 poches plaquées avec rabat pression au bas.

2 poches à soufflet avec rabat pression poitrine.

1 poche passepoilée avec fermeture à glissière.

1 poche portefeuille et 1 poche portable à l'intérieur.

Protège reins.

Fermeture à glissière sous rabat pression.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2651236M	* 52,88
L	2651237U	* 52,88
XL	2651238C	* 52,88
XXL	2651239K	* 52,88



MULTIPOCHES RIPSTOP - NOIR/NOIR

Extérieur : 100 % polyester pongé Ripstop enduction PVC imperméable.

Intérieur : 100 % polyester Taffetas 210T.

Isolation : 100 % polyester ouate 180g/m².

Liserés et bandes rétroréfléchissants.

Fermeture à glissière simple jusqu'en haut du col avec rabat à boutons pression. Col droit, doublé micropolaire 280 g/m². Emmanchure avec élastiques intérieurs. Serrage bas : élastique sur côtés.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2652077P	* 64,93
L	2652078X	* 64,93
XL	2652079E	* 64,93
XXL	2652080S	* 64,93

→ BLOUSONS



MULTIPOCHES RIPSTOP - GRIS

Extérieur : 100 % polyester pongé Ripstop enduction PVC imperméable, coutures étanchées.

Intérieur : 100 % polyester taffetas matelassé.

Fermeture simple à glissière jusqu'en haut du col et rabat à pressions. Col droit doublé polaire noir à capuche intégrée. Capuche simple avec cordon élastique et bloque cordons. Manches doublées matelassées terminées par élastique de serrage, réglable par bande agrippante. Serrage bas élastique.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2652072B	* 95,55
L	2652073J	* 95,55
XL	2652074R	* 95,55
XXL	2652075Z	* 95,55

→ PARKAS



BICOLORE - BLEU/BLEU MARINE

Extérieur : 100 % polyamide enduit PVC imperméable.

Isolation : doublé 100 % polyester.

Intérieur : 100 % polyamide matelassé.

Fermeture à glissière jusqu'en haut du col à rabat bandes agrippantes. Capuche intégrée avec serrage cordon. Manches doublées matelassées, terminées par 1 poignet intérieur tricot coupe-vent. Taille serrage élastique dos. Serrage bas par cordon réglable par bloque-cordons centraux.

Taille	Code	Tarif H.T. € l'unité
M	2651334C	112,04
L	2651335K	112,04
XL	2651336S	112,04
XXL	2651337A	112,04

NOTES

A series of horizontal dashed lines for writing notes.